

Mr
paint

color your life!

100% MADE IN ITALY





Mister Paint, empresa italiana especializada en pinturas para paredes profesionales.

Nuestra planta de producción, con la última tecnológica, fabrica productos con un estándar de calidad muy elevado, utilizando siempre resinas y aditivos de última generación con el objetivo final de ofrecer una gama que presta una gran atención al medio ambiente.

La distribución se realiza tanto en Italia como internacionalmente, ofreciendo a los clientes un servicio de asistencia técnica eficiente.





Ecosostenibilidad: el respeto y la protección de nuestro entorno son la base del desarrollo de los productos Mister Paint. Todos los artículos de nuestra gama son el resultado de la colaboración de personas que cada día buscan materias primas cada vez más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Nuestro interés es garantizar al usuario y a sus familias un presente y un futuro eco-sostenible.

Fondos y transparente para interiores y exteriores



FIX ACRYL

ISLANDE DE FUNDO

FIJADOR ACRÍLICO

FIX ACRYL es una solución de resinas acrílicas especiales para utilizar, diluido en proporción 1:4 – 1:6 (1 parte de producto y 4 o 6 de agua), como capa de impregnación superficial del soporte de mampostería, con la función de uniformar y disminuir su absorción, mejorando la fijación de las posteriores capas de acabado.



RENDIMIENTO:
8-10 m²/L por capa



EMBALAJE:
1 L. (caja 12 pz)
5 L.



DILUCIÓN:
Diluir con agua: 1:4 - 1:6%



VOC:
Max. 30 g/l (2010)



IDRO BARRIER

TRASPARENTE POR FACHADA

PROTECTOR HIDROREPELENTE TRANSPIRANTE

Hidrorepelente ecológico en base acuosa con efecto natural. Impermeabiliza el material en profundidad conservando su transpiración.



RENDIMIENTO:
8-10 m²/L por capa



EMBALAJE:
5 L. - 20 L.

Pinturas para interior



TOP ACRYL

VINILO 2

PINTURA AL AGUA SUPERTRANSPIRABLE ANTIMOHO PROFESIONAL

TOP ACRYL es una pintura al agua profesional para uso en interior. Cuenta con una excelente transpirabilidad y capacidad de cobertura. Formulada con resinas acrílicas, cargas seleccionadas y titanio que aportan al producto una excelente resistencia a la luz y un óptimo punto de blancura. También previene la formación de moho. Indicada para la aplicación en paredes y techos a los que se quiera proporcionar transpirabilidad con un efecto natural no filmógeno. Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni descascarillado incluso en presencia de humedad.



	RESA: 6 - 7 m²/L. lavoro finito (2 mani)		PACK: 750 ml. (scatola 6 pz) 5 L. - 14 L.
	DILUZIONE: Diluire con acqua 20/30%		VOC: Max. 30 g/l (2010)

MISTER SMALTO

ESMALTE BASE AGUA

ESMALTE AL AGUA INODORO PARA SUPERFICIES DE PAREDES

MISTER SMALTO es un esmalte al agua con emisión de olor muy baja. Es un producto desarrollado para pintar paredes y techos en locales con presencia de alimentos como comedores, tiendas de comestibles, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.



	RENDIMIENTO: 6 - 7 m²/L. 2 applicazioni		EMBALAJE: 1 L. - 2,5 L. - 12 L.
	DILUCIÓN: Diluir con agua: 0/3%		VOC: Max. 140 g/l (2010)

MASTER PLUS

VINILO 1

PINTURA AL AGUA LAVABLE DE ALTAS PRESTACIONES

MASTER PLUS es una pintura al agua profesional para uso en interior y exterior. Ofrece una excelente capacidad de cobertura y resistencia al lavado con un acabado estético muy agradable y un óptimo punto de blancura. Formulada a base de dióxido de titanio y cargas seleccionadas, dispersas en resinas acrílicas que pueden diluirse en agua. Indicada para la aplicación en paredes y techos a los que se desee proporcionar una protección duradera, tanto nuevos como para restaurar.



	RENDIMIENTO: 6 - 7 m²/L. 2 applicazioni		EMBALAJE: 750 ML. (caja 6 pz) 5 L. - 14 L.
	DILUCIÓN: Diluir con agua: 25/35%		VOC: Max. 30 g/l (2010)



*Pinturas, malla
y revestimientos para*
externo





SPECIAL

PINTURA POR FACHADA

PINTURA AL AGUA AL CUARZO PROFESIONAL

SPECIAL es una pintura al agua profesional para uso en exterior. Ofrece una elevada capacidad de cobertura y de relleno, elasticidad, buena resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Formulada a base de resina acrílica y cuarzo. Indicada para la aplicación en revoques rústicos, de construcción y de cemento a los que se desee proporcionar una protección duradera con el paso del tiempo.

RENDIMIENTO:
4 - 5 m²/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
750 ml. (caja 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 40 g/l (2010)



RA 500

REVESTIMIENTO POR FACHADA

REVESTIMIENTO ACRÍLICO

RA 500 es un revestimiento de capa gruesa a base de cuarzoes seleccionados estudiados para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionando un aspecto compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.

RENDIMIENTO:
2 - 2,5 m²/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
3 Kg - 25 Kg.

GRAIN: 1,2 - 1,5

VOC:
Max. 40 g/l (2010)



RETE

MALLA ANTI CRIETA

PESO:
160 gr/m²

EMBALAJE:
50 / 55 m²



RS 700

REVESTIMIENTO POR FACHADA

REVESTIMIENTO SILOXÁNICO

RA 700 es un revestimiento de capa gruesa que ofrece una excelente transpirabilidad e hidrorrepelencia a base de cuarzoes seleccionados estudiados para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionando un aspecto compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.

RENDIMIENTO:
2 - 2,5 m²/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
3 Kg - 25 Kg.

GRAIN: 1,2 - 1,5

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

*How did you live
without?*



Mr
paint
colour your life

MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Tel. e Fax +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it



Italcol 2 s.a.s

IMPORTADO POR

Italcol 2 s.a.s.
ACTIVIDAD ICA 4330
RESOLUCION DIAN No 18762007484963
DEL 23/03/2018. PRFIJO P DE LA 1 A LA
1000 NIT 900.188.599-1
AV. BOYACA 64C 23 Bogota D,C,
Cel: 57 314 221 6172 - 57 311 2177842
Tel: 661 7781
italcol7@gmail.com